MITSUBISHI FUSO
GENUINE PARTS

FUSO Genuine Oils and Chemicals

三菱ふそう純正オイル・ケミカル

FUSO

MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION

FUSO車両専用に開発された純正オイル、ケミカルが最大限に性能を発揮します。

FUSO Engine Oil
ふそうエンジンオイル

■ふそうスーパー DH-2
DPF内に堆積しやすい灰分を軽減し、従来の車両にも適応可能な上、交換距離を伸ばした長寿命タイプです。

■ふそうDH-2
DPF内に付着、堆積しやすいエンジン油中に含まれる灰分を軽減し、JASOの品質規定をクリアしたDPF対応油です。DPF未装着車にも使用が可能です。

■ふそうS-3
大型・小型トラック、バスから建設機器、船舶用など幅広く使用されているディーゼルオイルの代表です。

■ふそうスーパー CF-4(DH-1)
最高級ベースオイルに高度な技術的ノウハウを取り入れた先進の添加剤を配合し、APIサービス分類の最高峰CF-4級を遥かに超えたオイルです。

■ふそうガス エンジンオイル
高温洗浄性・耐摩耗性・酸化安定性に優れたLPG、CNGエンジンに最適なエンジンオイルです。

部品番号	スペック	容量×個数
ふそうスーパー DH-2		
8930401	SAE粘度 10W-30	20L×1個
8930227	SAE粘度 10W-30	200L×1個
8931401	SAE粘度 15W-40	20L×1個
8931227	SAE粘度 15W-40	200L×1個
ふそうDH-2		
8940401	SAE粘度 10W-30	20L×1個
8940227	SAE粘度 10W-30	200L×1個
8941401	SAE粘度 15W-40	20L×1個
8941227	SAE粘度 15W-40	200L×1個
ふそうS-3		
3052401	SAE粘度 10W	20L×1個
3052227	SAE粘度 10W	200L×1個
3054401	SAE粘度 20W	20L×1個
3054227	SAE粘度 20W	200L×1個
3056401	SAE粘度 30	20L×1個
3056227	SAE粘度 30	200L×1個
3068401	SAE粘度 40	20L×1個
3068227	SAE粘度 40	200L×1個
ふそうスーパー CF-4（DH-1）		
2888401	SAE粘度 10W-30	20L×1個
2888227	SAE粘度 10W-30	200L×1個
2889401	SAE粘度 15W-40	20L×1個
2889227	SAE粘度 15W-40	200L×1個
ふそうガス エンジンオイル		
8164401	SAE粘度 30	20L×1個
8164227	SAE粘度 30	200L×1個
8167401	SAE粘度 10W-30	20L×1個
8167227	SAE粘度 10W-30	200L×1個

※取扱いメーカー：JXエネルギー

FUSO Long Life Coolant / FUSO LLC Additive

ふそうロングライフクーラント／ふそうクーラント補強材

■ふそうロングライフクーラント

トラック・バスの高負荷使用条件に耐え、安定した凍結防止効果と冷却水系統の金属部分に対して優れた防錆防蝕効果を発揮します。日本工業規格(JIS K2234)及び米国自動車安全基準(FMVSSNo116)を上回った高性能なロングライフクーラントです。

■ふそうクーラント補強材

クーラントの長寿命化を図る補強材です。

部品番号	容量×個数
ふそうディーゼルロングライフクーラント	
QZ010750	4L× 4個
QZ010751	18L× 1個
QZ010752	200L× 1個
ふそうクーラント補強材	
QZ000573	1L×12個

※取扱いメーカー：中央交易

ふそうディーゼルロングライフクーラント	
QZ010753	4L× 4個
QZ010754	18L× 1個
QZ010755	200L× 1個

※取扱いメーカー：JXエネルギー

FUSO Hydraulic Oil

ふそうハイドロリックオイル

■ふそうハイドロリックオイル

長時間の使用に耐えられるように、酸化防止剤・防錆剤を配合させ、油圧ポンプを保護する対摩耗剤も添加した最高級作動油です。

部品番号	スペック	容量×個数
6755610	ISO 32	4L× 6個
6755401	ISO 32	20L× 1個
6755227	ISO 32	200L× 1個

※取扱いメーカー：JXエネルギー

AdBlue®

三菱ふそうの最新モデルには、独自の環境技術「BlueTec®テクノロジー」が搭載されています。高い環境性能を維持し、車両を常に安全・快適にお使いいただくためにも、尿素水は、必ずJIS規格またはISO規格に適合した「AdBlue®」を使用してください。

部品番号	部品名称	容量×個数
QZ001001	AdBlue® 5L	5L× 1個
QZ001001L1	AdBlue® 5L	5L×10個
QZ001001L2	AdBlue® 5L	5L×20個
QZ001001L3	AdBlue® 5L	5L×40個
QZ001002	AdBlue® 10L	10L× 1個
QZ001002L1	AdBlue® 10L	10L×10個
QZ001002L2	AdBlue® 10L	10L×20個
QZ001003	AdBlue® 20L	20L× 1個
QZ001003L1	AdBlue® 20L	20L× 5個
QZ001003L2	AdBlue® 20L	20L×10個
QZ001004	AdBlue® 200L	200L× 1個

※取扱いメーカー：三井物産

FUSO Brake & Parts Cleaner

ふそうブレーキパーツクリーナー

■ふそうブレーキパーツクリーナー

ブレーキシュー、ブレーキドラム、金属部品専用の作業性を考慮した速乾性の洗浄剤です。付着した油脂類などの汚れを衛生的に洗浄できます。

部品番号	容量×個数
QZ000666	0.84L×30個
QZ000665	18L× 1個

※QZ000666取扱いメーカー：大平潤販
※QZ000665取扱いメーカー：スリーボンド

FUSO Brake Fluid

ふそうブレーキフルード

■ふそうブレーキフルード BF-3

日本工業規格(JIS K2233)及び米国自動車安全基準(FMVSSNo116)を上回った高性能なブレーキフルードです。

部品番号	容量×個数
QZ010901	1L×20個
QZ010902	18L× 1個
QZ010903	200L× 1個

※取扱いメーカー：中央交易

Battery Fluid

バッテリー補充液

■バッテリー補充液

高純度に精製された補充液です。バッテリーの老化、保護に最適です。

部品番号	容量×個数
QZ000667	0.18L×100個（ 1箱）
QZ000667L1	0.18L×100個（10箱）
QZ000668	1L× 20個（ 1箱）
QZ000668L1	1L× 20個（ 5箱）
QZ000669	20L× 1個（ 1箱）
QZ000669L1	20L× 1個（20箱）

※取扱いメーカー：日発販売

FUSO Injection Cleaner

ふそうインジェクションクリーナー

■ふそうインジェクションクリーナー FS

燃料噴射システム（特にインジェクター）の内部に付着した不純物を洗浄し、エンジントラブルの防止、パワーの回復、DPF再生頻度の減少、燃費の悪化防止に効果を発揮します。

部品番号	容量×個数
QZ000658	0.6L×10個

※取扱いメーカー：中央交易

FUSO Gear Oil
ふそうギヤオイル

■ふそうLSDギヤオイル
リミテッドスリップデフ搭載のトラック専用オイルです。

■ふそうスーパー耐熱ギヤオイル
トランスミッション専用オイルです。特に連続高速走行の多い車と7段変速等、変速ギヤの多いトラック・バスに最適です。

■ふそうスーパーハイポイドギヤオイル
最高級マルチパーパスギヤオイル。

■ふそうスーパー耐熱ギヤオイルロングライフ
高耐久、長寿命のギヤオイルです。

部品番号	スペック	容量×個数
ふそうLSDギヤオイル		
3808610	GL-5 SAE粘度 90	4L×6個
3808401	GL-5 SAE粘度 90	20L×1個
3808227	GL-5 SAE粘度 90	200L×1個
ふそうスーパー耐熱ギヤオイル		
3801401	GL-3 SAE粘度 80	20L×1個
3801227	GL-3 SAE粘度 80	200L×1個
3802401	GL-3 SAE粘度 90	20L×1個
3802227	GL-3 SAE粘度 90	200L×1個
ふそうスーパーハイポイドギヤオイル		
3774401	GL-5 SAE粘度 90	20L×1個
3774227	GL-5 SAE粘度 90	200L×1個
ふそうスーパー耐熱ギヤオイルロングライフ		
3803401	GL-3 SAE粘度 80	20L×1個
3803227	GL-3 SAE粘度 80	200L×1個

※取扱いメーカー：JXエネルギー

FUSO Automatic Transmission Fluid
ふそうオートマチックフルード

■ふそうATF-SPIII
最高級のオートマチックトランスミッションフルードです。

■ふそうATF
ATF及びパワステ用です。

■三菱ATF-II
オートマチックトランスミッション用フルードです。

■ふそうATF-A4
6AT搭載用の専用ATFです。

部品番号	容量×個数
ふそうATF-SPIII	
4032610	4L×6個
4032401	20L×1個
4032227	200L×1個
ふそうATF	
4027610	4L×6個
4027401	20L×1個

※取扱いメーカー：JXエネルギー

三菱ATF-II	
4021610	4L×6個
4021401	20L×1個
ふそうATF-A4	
7768401	20L×1個

※取扱いメーカー：三菱商事エネルギー

FUSO Genuine Oils and Chemicals

シートベルトをして、地球にやさしいエコドライブを。

●本カタログの写真は、フィルム・印刷インクの性質上、実際の色と異なって見えることがあります。
●本カタログに記載の仕様・諸元は、予告なく変更することがあります。

車両の取扱いは、所定の取扱い説明書などをよく御覧の上、定められた点検 整備などを確実に実施し、常に良好な状態で正しく御使用ください。

トラック・バスのお問い合わせは、三菱ふそう販売店へ

2016年2月現在　8TBYST158

このカタログに関するお問合せはお近くの三菱ふそう販売店、または下記のお客様相談センターへどうぞ。

三菱ふそう お客様相談センター
全国共通フリーダイヤル
0120-324-230
オープン時間：月曜～金曜（除く所定の休日）9:00～12:00,13:00～17:00

QRコードから三菱ふそう純正油脂ケミカルのホームページへアクセスできます。
※一部携帯電話には対応しておりません。

三菱ふそうトラック・バス株式会社
www.mitsubishi-fuso.com
〒212-0058　神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目1番2号