

FUSO Genuine Oils and Chemicals

三菱ふそう純正オイル・ケミカル

総合カタログ



FUSO Genuine Oils and Chemicals

シートベルトをして、地球にやさしいエコドライブを。

- 本カタログの写真は、フィルム・印刷インクの性質上、実際の色と異なって見えることがあります。
- 本カタログに記載の仕様・諸元は、予告なく変更することがあります。

車両の取扱いは、所定の取扱い説明書などをよく御覧の上、定められた点検 整備などを確実に実施し、常に良好な状態で正しく御使用ください。

トラック・バスのお問い合わせは、三菱ふそう販売店へ

このカタログに関するお問合せはお近くの三菱ふそう販売店、または下記のお客様相談センターへどうぞ。

三菱ふそう お客様相談センター
全国共通フリーダイヤル

☎ 0120-324-230

オープン時間：月曜～金曜（除く所定の休日）9:00～12:00, 13:00～17:00



QRコードから三菱ふそう純正油脂ケミカルのホームページへアクセスできます。

※一部携帯電話には対応していません。



三菱ふそうトラック・バス株式会社

www.mitsubishi-fuso.com





こだわり抜いた持久性と安全性 三菱ふそう純正オイル・ケミカル



オイル・ケミカルは純正品をおすすめします。
三菱ふそうトラック・バスに合わせて開発された純正品だからこそ、
本来の性能を最大限に引き出し、ベストコンディションを維持します。
トラブルを未然に防ぎ、快適にご使用いただくためのスマートな選択です。

INDEX

1. オイル関連

ふそうエンジンオイル	4
エンジンオイル	5
ハイドロリックオイル	5
ふそうギヤオイル	6
オートマチックフルード	7

2. ブレーキフルード

ブレーキフルード	8
----------	---

3. ロングライフクーラント

ロングライフクーラント	9
クーラント補強材	9

4. 補充関連

バッテリー補充液	10
エアコン冷媒ガス	10
AdBlue®	11

5. 添加剤関連

ギヤオイル減摩剤	12
エンジンオイル添加剤	12

6. 潤滑剤関連

浸透潤滑剤	12
モリブデン潤滑剤	13
スプレーグリス	14
シリコングリス	14
鳴き止め剤	14
ブレーキグリス	15
ラバー潤滑剤	15
ラバーグリス	15
グリス	15
その他のグリス	16

7. 洗浄・除去剤関連

部品洗浄剤	17
エンジンクリーナー	20
ラジエータークリーナー	21
ガスケットリムーバー	21
マフラークリーナー	21
ボディクリーナー	21
ガラスクリーナー	22
ガラスコーティング	22
ウインドウワッシャー	22
タイヤクリーナー	23
タイヤコーティング剤	23
コーティング除去剤	23
カビ除去／防カビ剤	23
鉄粉除去剤	23
車内洗浄剤	24
洗浄剤	24
油吸着剤	24
床洗浄剤	25
手洗い洗浄剤	25

8. シャシー塗装関連

パスター	27
シルバー塗装剤	28
アンダーコート	28
チッピングガード	28
パスターガン	28
シャシーペインター	28
ネオアクアコート	29
アクアコート	29
ネオブリット	30
水溶性塗装剤	30
油性塗装剤	30
補修用塗装剤	30

9. 防錆剤関連

車体防錆剤	31
防錆塗料	33
防錆・潤滑剤	33
バッテリー保護剤	34

10. 接着剤関連

接着剤	35
ロック剤	35

11. シール材関連

シール剤	37
コーキング剤	39

12. その他

ペーパーワイパー	40
レザーワックス	41
エア・ガス漏れ検知器	41
帯電防止剤	41
ワックス	41
ボディコート剤	41
ビニール手袋	42
消臭剤	42
サービス作業用シートカバー	42

危険物取り扱いについて(概説)	43
-----------------	----

■ふそうエンジンオイル

■ふそうスーパー CF-4 (DH-1)

最高級ベースオイルに高度な技術的ノウハウを取り入れた先進の添加剤を配合し、API サービス分類の最高峰 CF-4 級を遥かに超えたオイルです。



SAE 粘度 10W-30

製品番号	2888401	2888227
容量×受注単位	20L × 1 個	200L × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー	JXエネルギー

SAE 粘度 15W-40

製品番号	2889401	2889227
容量×受注単位	20L × 1 個	200L × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー	JXエネルギー

■ふそう DH-2

DPF 内に付着、堆積しやすいエンジン油中に含まれる灰分を軽減し、JASO の品質規定をクリアした DPF 対応油です。DPF 未装着車にも使用が可能です。



SAE 粘度 10W-30

製品番号	8940401	8940227
容量×受注単位	20L × 1 個	200L × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー	JXエネルギー

SAE 粘度 15W-40

製品番号	8941401	8941227
容量×受注単位	20L × 1 個	200L × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー	JXエネルギー

■ふそうスーパー DH-2

DPF 内に堆積しやすい灰分を軽減し、従来の車両にも適応可能な上、交換距離を伸ばした長寿命タイプです。



SAE 粘度 10W-30

製品番号	8930401	8930227
容量×受注単位	20L × 1 個	200L × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー	JXエネルギー

SAE 粘度 15W-40

製品番号	8931401	8931227
容量×受注単位	20L × 1 個	200L × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー	JXエネルギー

■ふそうエンジンオイル

■ふそう S-3

大型・小型トラック、バスから建設機器、船舶用など幅広く使用されているディーゼルオイルの代表です。



SAE 粘度 10W

製品番号	3052401	3052227	3054401	3054227
容量×受注単位	20L × 1 個	200L × 1 個	20L × 1 個	200L × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー	JXエネルギー	JXエネルギー	JXエネルギー

SAE 粘度 20W

SAE 粘度 30

製品番号	3056401	3056227	3068401	3068227
容量×受注単位	20L × 1 個	200L × 1 個	20L × 1 個	200L × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー	JXエネルギー	JXエネルギー	JXエネルギー

SAE 粘度 40

■ふそうエンジンオイル

■ふそうガス エンジンオイル



高温洗浄性・耐摩耗性・酸化安定性に優れた LPG、CNG エンジンに最適なエンジンオイルです。

SAE 粘度 30

製品番号	8164401	8164227
容量×受注単位	20L × 1 個	200L × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー	JXエネルギー

SAE 粘度 10W-30

製品番号	8167401	8167227
容量×受注単位	20L × 1 個	200L × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー	JXエネルギー

■ハイドロリックオイル

■ふそうハイドロリックオイル



長時間の使用に耐えられるように、酸化防止剤・防錆剤を配合させ、油圧ポンプを保護する対摩耗剤も添加した最高級作動油です。

ISO 32

製品番号	6755610	6755401	6755227
容量×受注単位	4L × 6 個	20L × 1 個	200L × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー	JXエネルギー	JXエネルギー

■エンジンオイル

■モービルデルバック 1 LE 5W30

SAE 粘度 5W-30

製品番号	QZ010022	QZ010023	QZ010024
容量×受注単位	4L × 6 個	20L × 1 個	208L × 1 個
取扱メーカー	三菱商事エネルギー	三菱商事エネルギー	三菱商事エネルギー

■ふそうチルトキャブフルード



チルトキャブの動きをスムーズにする専用フルードです。

製品番号	4420644
容量×受注単位	1L × 20 個
取扱メーカー	JXエネルギー

■ふそうギヤオイル

ふそうスーパーハイポイドギヤオイル



最高級マルチパーパスギヤオイル。

GL-5 SAE 粘度 90

製品番号	3774401	3774227
容量×受注単位	20L × 1 個	200L × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー	JXエネルギー

ふそうスーパー耐熱ギヤオイルロングライフ



高耐久、長寿命のギヤオイルです。

GL-3 SAE 粘度 80

製品番号	3803401	3803227
容量×受注単位	20L × 1 個	200L × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー	JXエネルギー

ふそう LSD ギヤオイル



リミテッドスリップデフ搭載のトラック専用オイルです。

GL-5 SAE 粘度 90

製品番号	3808610	3808401	3808227
容量×受注単位	4L × 6 個	20L × 1 個	200L × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー	JXエネルギー	JXエネルギー

ふそうマルチギヤオイル



次世代の兼用オイルです。

GL-3 SAE 粘度 80W-90

製品番号	3807401	3807227
容量×受注単位	20L × 1 個	200L × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー	JXエネルギー

ふそうスーパー耐熱ギヤオイル



トランスミッション専用オイルです。特に連続高速走行の多い車と7段変速等、変速ギヤの多いトラック・バスに最適です。

GL-3 SAE 粘度 80

製品番号	3801401	3801227
容量×受注単位	20L × 1 個	200L × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー	JXエネルギー

GL-3 SAE 粘度 90

製品番号	3802401	3802227
容量×受注単位	20L × 1 個	200L × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー	JXエネルギー

ふそうスーパー耐熱ギヤ 80R

製品番号	3799227
容量×受注単位	200L × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー

■オートマチックフルード

ふそう ATF-A4



6AT 搭載用の専用 ATF です。

製品番号	7768401
容量×受注単位	20L × 1 個
取扱メーカー	三菱商事エネルギー

三菱 ATF- II



オートマチックトランスミッション用フルードです。

製品番号	4021610	4021401
容量×受注単位	4L × 6 個	20L × 1 個
取扱メーカー	三菱商事エネルギー	三菱商事エネルギー

ふそう ATF



ATF 及びパワステ用です。

製品番号	4027610	4027401
容量×受注単位	4L × 6 個	20L × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー	JXエネルギー

ふそう ATF-SPⅢ



最高級のオートマチックトランスミッションフルードです。

製品番号	4032610	4032401	4032227
容量×受注単位	4L × 6 個	20L × 1 個	200L × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー	JXエネルギー	JXエネルギー

ブレーキフルード

■ブレーキフルード

ふそうブレーキフルード BF-3



日本工業規格 (JIS K2233) 及び米国自動車安全基準 (FMVSSNo116) を上回った高性能なブレーキフルードです。

製品番号	QZ010901	製品番号	QZ010902	製品番号	QZ010903
容量×受注単位	1L × 20 個	容量×受注単位	18L × 1 個	容量×受注単位	200L × 1 個
取扱メーカー	中央交易	取扱メーカー	中央交易	取扱メーカー	中央交易

ゴールドンクルーザー (外販用廉価品)



日本工業規格 (JIS K2233) 及び米国自動車安全基準 (FMVSS No116) を上回った高性能なブレーキフルードです。沸点が高く、ペーパーロックの危険性を大幅に減少させます。

DOT3		DOT3			
製品番号	QZ010904	製品番号	QZ010905	製品番号	QZ010906
容量×受注単位	1L × 200 個	容量×受注単位	18L × 10 個	容量×受注単位	200L × 1 個
取扱メーカー	中央交易	取扱メーカー	中央交易	取扱メーカー	中央交易

ゴールドンクルーザー (外販用廉価品)



日本工業規格 (JIS K2233) 及び米国自動車安全基準 (FMVSS No116) を上回った高性能なブレーキフルードです。沸点が高く、ペーパーロックの危険性を大幅に減少させます。

DOT4		DOT4			
製品番号	QZ010907	製品番号	QZ010908	製品番号	
容量×受注単位	1L × 200 個	容量×受注単位	18L × 10 個	容量×受注単位	
取扱メーカー	中央交易	取扱メーカー	中央交易	取扱メーカー	

ロングライフクーラント

■ロングライフクーラント

ふそうディーゼルロングライフクーラント



トラック・バスの高負荷使用条件に耐え、安定した凍結防止効果と冷却水系統の金属部分に対して優れた防錆防蝕効果を発揮します。日本工業規格 (JIS K2234) 及び米国自動車安全基準 (FMVSSNo116) を上回った高性能なロングライフクーラントです。

製品番号	QZ010750	QZ010753	製品番号	QZ010751	QZ010754
容量×受注単位	4L × 4 個	4L × 4 個	容量×受注単位	18L × 1 個	18L × 1 個
取扱メーカー	中央交易	JXエネルギー	取扱メーカー	中央交易	JXエネルギー
製品番号			製品番号	QZ010752	QZ010755
容量×受注単位			容量×受注単位	200L × 1 個	200L × 1 個
取扱メーカー			取扱メーカー	中央交易	JXエネルギー

■クーラント補強剤

ふそうディーゼルロングライフクーラント用



クーラントの長寿命化を図る補強剤です。

製品番号	QZ000573
容量×受注単位	1L × 12 個
取扱メーカー	中央交易

■ロングライフクーラント

ラクトン (外販用廉価品)

グリーン

製品番号	QZ010745	QZ010746
容量×受注単位	18L × 1 個	200L × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー	JXエネルギー

レッド

製品番号	QZ010748	QZ010749
容量×受注単位	18L × 1 個	200L × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー	JXエネルギー

■ロングライフクーラント

ゴールドンクルーザー (外販用廉価品)



トラック・バスの高負荷使用条件に耐え、安定した凍結防止効果と冷却水系統の金属部分に対して優れた防錆防蝕効果を発揮します。日本工業規格 (JIS K2234) 及び米国自動車安全基準 (FMVSS No116) を上回った高性能なロングライフクーラントです。

グリーン		グリーン		レッド			
製品番号	QZ010737	製品番号	QZ010738	QZ010739	製品番号	QZ010742	QZ010743
容量×受注単位	4L × 40 個	容量×受注単位	18L × 10 個	200L × 1 個	容量×受注単位	18L × 10 個	200L × 1 個
取扱メーカー	中央交易	取扱メーカー	中央交易	中央交易	取扱メーカー	中央交易	中央交易

グリーンポリ		レッドポリ	
製品番号	QZ010756	製品番号	QZ010757
容量×受注単位	20L × 10 個	容量×受注単位	20L × 10 個
取扱メーカー	中央交易	取扱メーカー	中央交易

■ バッテリー補充液

ふそうバッテリー補充液



高純度に精製された補充液です。バッテリーの老化、保護に最適です。

製品番号	QZ000667	QZ000667L1
容量×受注単位	0.18L × 100個 (1箱)	0.18L × 100個 (10箱)
取扱メーカー	日発販売	日発販売

製品番号	QZ000668	QZ000668L1
容量×受注単位	1L × 20個 (1箱)	1L × 20個 (5箱)
取扱メーカー	日発販売	日発販売

■ バッテリー補充液

ふそうバッテリー補充液



高純度に精製された補充液です。バッテリーの老化、保護に最適です。

製品番号	QZ000669
容量×受注単位	20L × 1個 (1箱)
取扱メーカー	日発販売

製品番号	QZ000669L1
容量×受注単位	20L × 1個 (20箱)
取扱メーカー	日発販売

BIB コック



BIB コック
QZ000669の専用コック

製品番号	QZ000672
容量×受注単位	1個
取扱メーカー	日発販売

寒冷地用バッテリー補充液



製品番号	QZ000677	QZ000677L1
容量×受注単位	1L × 20個	1L × 20個 (5箱)
取扱メーカー	日発販売	日発販売

■ バッテリー補充液

寒冷地用バッテリー補充液



製品番号	QZ000678	QZ000678L1
容量×受注単位	20L × 1個	20L × 10個
取扱メーカー	日発販売	日発販売

■ エアコン冷媒ガス

冷媒ガス (R134a)

製品番号	QZ000670
容量×受注単位	200g × 30個 (1箱)
取扱メーカー	日本液炭

製品番号	QZ000670L1
容量×受注単位	200g × 30個 (10箱)
取扱メーカー	日本液炭

製品番号	QZ000670L2
容量×受注単位	200g × 30個 (100箱)
取扱メーカー	日本液炭

■ AdBlue®

ふそう AdBlue®



三菱ふそうの最新モデルには、独自の環境技術「BlueTec®テクノロジー」が搭載されています。高い環境性能を維持し、車両を常に安全・快適にお使いいただくためにも、尿素水は、必ずJIS規格またはISO規格に適合した「AdBlue®」を使用してください。

AdBlue® 5L

製品番号	QZ001001L2	QZ001001L3	QZ001006L1	QZ001006L2
容量×受注単位	5L × 20個	5L × 40個	5L × 12個	5L × 42個
取扱メーカー	三井物産	三井物産	大平潤販	大平潤販

AdBlue® 10L

製品番号	QZ001002L1	QZ001002L2
容量×受注単位	10L × 10個	10L × 20個
取扱メーカー	三井物産	三井物産

AdBlue® 20L

製品番号	QZ001003L1	QZ001003L2	QZ001007L1
容量×受注単位	20L × 5個	20L × 10個	20L × 10個
取扱メーカー	三井物産	三井物産	大平潤販

AdBlue® 20L (10L+10L)

製品番号	QZ001008L1
容量×受注単位	20L (10L+10L) × 20個
取扱メーカー	大平潤販

AdBlue® 200L

製品番号	QZ001004
容量×受注単位	200L × 1個
取扱メーカー	三井物産

AdBlue®

200L プラスティックドラム専用手動ポンプアダプタ

製品番号	QZ001005
容量×受注単位	1個
取扱メーカー	三井物産

AdBlue®

ローリー量り売り (1L単位)

製品番号	QZ001009
容量×受注単位	1L
取扱メーカー	三井物産

AdBlue®

200L プラスティックドラム専用
手動ポンプ用フタ & アダプタのセット

製品番号	QZ001010
容量×受注単位	1セット
取扱メーカー	三井物産

AdBlue®

200L プラスティックドラム専用
手動ポンプ用フタ (QZ001010 構成品)

製品番号	QZ001011
容量×受注単位	1個
取扱メーカー	三井物産

■ギヤオイル減摩剤

ズームパワー MPC



トランスミッション、デフミッションの減摩剤です。

製品番号	QZ000442
容量×受注単位	118ml × 24 個
取扱メーカー	ユーエスシー

■エンジンオイル添加剤

フロンティアレギュラー



摩擦抵抗を低減させ、消費効率をアップさせます。

ガソリン車・ディーゼル車兼用

製品番号	QZ000441
容量×受注単位	250ml × 6 個
取扱メーカー	大平潤販

ワンタイムフロンティア



フッ素樹脂を配合したオイル添加剤です。

製品番号	QZ000575
容量×受注単位	250ml × 12 個
取扱メーカー	大平潤販

■浸透潤滑剤

ミクロン防錆潤滑剤



湿潤浸透性に優れた防錆潤滑剤です。

製品番号	QZ000609
容量×受注単位	270ml × 12 個
取扱メーカー	ユーエスシー

ロータリーフィット



強力な浸透力で錆付きや焼付で固着したネジ、ボルトを緩めます。

製品番号	QZ000617
容量×受注単位	340ml × 30 個
取扱メーカー	シールエンド



製品番号	QZ000618
容量×受注単位	500ml × 24 個
取扱メーカー	シールエンド

■浸透潤滑剤

ふそうエアルーセン



ドアロック、ドアヒンジ、ドアレギュレータなどのキシミを解消します。

製品番号	QZ000544
容量×受注単位	180ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド

クイックループ



錆などで固着したボルト・ナットを無理なく緩めます。

製品番号	QZ000545
容量×受注単位	340ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド



製品番号	QZ000600
容量×受注単位	420ml × 24 個
取扱メーカー	日本バース

■浸透潤滑剤

スタッドループ



錆などで固着したボルト・ナットを無理なく緩めます。

製品番号	QZ000632
容量×受注単位	350ml × 20 個
取扱メーカー	日本バース

ロストオブプラス



製品番号	QZ000648
容量×受注単位	300ml × 1 個
取扱メーカー	ウルトジャパン

ロストオフアイス



製品番号	QZ000649
容量×受注単位	400ml × 1 個
取扱メーカー	ウルトジャパン

HHS2000



製品番号	QZ000650
容量×受注単位	500ml × 1 個
取扱メーカー	ウルトジャパン

■モリブデン潤滑剤

ロータリーコート



各潤滑部や軸受等のカジリ、焼付けを防止します。

製品番号	QZ000448
容量×受注単位	50g × 48 本
取扱メーカー	シールエンド



製品番号	QZ000449
容量×受注単位	300ml × 12 個
取扱メーカー	シールエンド



製品番号	QZ000450
容量×受注単位	500g × 12 個
取扱メーカー	シールエンド



製品番号	QZ000451
容量×受注単位	5kg × 1 個
取扱メーカー	シールエンド

二硫化モリブデンを配合し、各潤滑部や軸受等のカジリ、焼付けを防止します。金属面への付着力が強く、極圧下の潤滑性に優れています。

■浸透潤滑剤

ふそうエアルーセン



ドアロック、ドアヒンジ、ドアレギュレータなどのキシミを解消します。

製品番号	QZ000544
容量×受注単位	180ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド

クイックループ



錆などで固着したボルト・ナットを無理なく緩めます。

製品番号	QZ000545
容量×受注単位	340ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド



製品番号	QZ000600
容量×受注単位	420ml × 24 個
取扱メーカー	日本バース

■モリブデン潤滑剤

モリシーラスリーボンド 1910



二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤です。

製品番号	QZ000440
容量×受注単位	420ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド

モリコートGラビット



エアゾールタイプペーストです。

製品番号	QZ010318
容量×受注単位	330ml × 12 個
取扱メーカー	大平潤販

モリコートBR-2 プラス



耐摩耗性・焼き付き防止性に優れたグリスです。

製品番号	QZ010319
容量×受注単位	1kg × 10 個
取扱メーカー	大平潤販



製品番号	QZ010320
容量×受注単位	16kg × 1 個
取扱メーカー	大平潤販

■スプレーグリス

ハイパワースプレーグリス



低/高温向けスプレーグリスです。

製品番号	QZ000619
容量×受注単位	340ml × 24 個
取扱メーカー	シールエンド

ふそうスプレーグリス



エアゾールタイプのグリス状防錆潤滑剤です。

製品番号	QZ000546
容量×受注単位	340ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド

スプレーグリス



高粘度タイプなので液垂れが起きません。

グリス状防錆潤滑剤

製品番号	QZ000480
容量×受注単位	420ml × 24 個
取扱メーカー	山王ケミカル



長期間防錆・潤滑作用を維持します。

製品番号	QZ000601
容量×受注単位	290ml × 20 個
取扱メーカー	日本バース

■シリコングリス

シリコングリス TB1855



ゴム、プラスチックの磨耗、劣化等を防止するシリコングリス。

製品番号	QZ000547
容量×受注単位	100g × 20 本
取扱メーカー	スリーボンド

シリコングリス TB1856



TB1855 のエアゾールタイプです。

製品番号	QZ000548
容量×受注単位	10g × 50 本
取扱メーカー	スリーボンド

ミクロンシリコングリス



熱安定性、耐薬品性に優れたシリコングリスです。

製品番号	QZ000610
容量×受注単位	10g × 50 本
取扱メーカー	ユーエスシー

■鳴き止め剤

PANDO



プッシュロッド、シリンダーピストンなどの潤滑に最適です。

19D

製品番号	QZ000550
容量×受注単位	200g × 20 本
取扱メーカー	スリーボンド



磨耗、焼付防止剤として最適です。

19E

製品番号	QZ000551
容量×受注単位	200g × 20 本
取扱メーカー	スリーボンド



大型・小型車用ブレーキ鳴き止め潤滑剤です。

19F

製品番号	QZ000552
容量×受注単位	300ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド



小型車用ブレーキ鳴き止め潤滑剤として最適です。

19G

製品番号	QZ000553
容量×受注単位	300ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド

■鳴き止め剤

スリーボンド 6921



フッ素系の鳴き・キシミ防止剤です。

TB6921

製品番号	QZ000256
容量×受注単位	100ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド

■ブレーキグリス

ニグループ RX-2



自動車ブレーキ用非鉱油系ラバー潤滑剤です。

製品番号	QZ010321
容量×受注単位	100g × 24 本
取扱メーカー	大平潤販

ニグループ RM



RX-2 に比べ、防錆力 / 耐熱性が優れています。

製品番号	QZ010322
容量×受注単位	100g × 12 本
取扱メーカー	大平潤販

ふそうブレーキラバーグリス RG-4



高温安定なリチウムグリスです。

ブレーキラバーグリス

製品番号	QZ010309
容量×受注単位	100g × 12 本
取扱メーカー	大平潤販

■ブレーキグリス

ロータリーコートブレーキグリス



ラバー・メタル兼用が可能なブレーキグリスです。

製品番号	QZ000620
容量×受注単位	65g × 48 本
取扱メーカー	シールエンド

エキスパンダーグリス



製品番号	QZ010301
容量×受注単位	16kg × 1 個
取扱メーカー	昭和シェル石油

■ラバー潤滑剤

ラバーループ



ドアガラスのランチャンネルの潤滑に最適です。

乾性被膜潤滑剤

製品番号	QZ000602
容量×受注単位	180ml × 20 個
取扱メーカー	日本バース

■ラバーグリス

ふそうラバーグリス



ホイルシリンダ内の摩擦抵抗を減少させます。シリンダ内面の防錆効果を高めます。

製品番号	QZ000570
容量×受注単位	50g × 30 本
取扱メーカー	中央交易

■ラバーグリス

ふそうラバーグリス



ホイルシリンダ内の摩擦抵抗を減少させます。シリンダ内面の防錆効果を高めます。

製品番号	QZ000571
容量×受注単位	1kg × 1 個
取扱メーカー	中央交易

■グリス

ふそうホイールベアリンググリス



耐水・耐熱・せん断安定性などの性能をバランス良く有するリチウム系のホイールベアリンググリスです。

2号

製品番号	7460410
容量×受注単位	16kg × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー



3号

製品番号	7463410
容量×受注単位	16kg × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー

ふそうシャシーグリス



耐水性・粘着性に優れたグリスです。

製品番号	7467410
容量×受注単位	16kg × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー

■グリス

ふそうオートグリスターグリス



自動集中給油グリスです。

製品番号	7465725	7465410
容量×受注単位	325g × 36 個	16kg × 1 個
取扱メーカー	JXエネルギー	JXエネルギー

■その他のグリス

グリスリサーバー



集中給油機用の耐水カルシウム石鹸グリスです。

ダイヤエース

製品番号	QZ010316	QZ010317
容量×受注単位	1L × 6 個	1L × 15 個
取扱メーカー	大平潤販	大平潤販

マルテンブ CE-T No.2



精製鉱油をリチウム石鹸で増ちようしたグリスです。

ハーネスコネクター防錆用

製品番号	QZ010310
容量×受注単位	2.5kg × 1 個
取扱メーカー	大平潤販

■その他のグリス

カートリッジグリス



CA

耐水性を有するカルシウムグリスです。

製品番号	QZ010312
容量×受注単位	400g × 20 個
取扱メーカー	大平潤販

パワーライト No.2

ポリマーや極圧剤を配合した万能グリスです。

製品番号	QZ010311
容量×受注単位	400g × 20 個
取扱メーカー	大平潤販

N3

精製鉱油を機軸としたリチウム・コンプレックスグリスです。

製品番号	QZ010315
容量×受注単位	400g × 6 個
取扱メーカー	大平潤販

MO

耐摩耗性・焼き付き防止性に優れたモリブデングリスです。


製品番号	QZ010314
容量×受注単位	400g × 20 個
取扱メーカー	大平潤販

MP

耐水・耐熱せん断安定性などのリチウムグリスです。

製品番号	QZ010313
容量×受注単位	400g × 20 個
取扱メーカー	大平潤販

グリスポンプ



パワーライト No.2・CA・MP・MC・N3 専用品

製品番号	QZ000878
容量×受注単位	2 個
取扱メーカー	大平潤販

■その他のグリス

トパス NCA152

製品番号	QZ000673
容量×受注単位	1kg × 1 個
取扱メーカー	橋本商工

パワーライト No.2

製品番号	QZ000674
容量×受注単位	400g × 20 個
取扱メーカー	水戸工業

ニッペコ A No.2



製品番号	QZ000675
容量×受注単位	2.5kg × 6 個
取扱メーカー	ニッペコ

シリコングリス G-40M (信越化学社製)

製品番号	QZ000679
容量×受注単位	100g × 1 本
取扱メーカー	大平潤販

NX29 高粘着消音グリス

BATT イコライザ端子保護用	
製品番号	QZ010324
容量×受注単位	100g × 1 本
取扱メーカー	水戸工業

グリス MP

MP No.2

製品番号	QZ010325
容量×受注単位	180kg × 1 個
取扱メーカー	大平潤販

MP No.3

製品番号	QZ010326
容量×受注単位	180kg × 1 個
取扱メーカー	大平潤販

7

洗浄・除去剤 関連

■部品洗浄剤

パーツクリーナー



有機溶剤中毒予防規則の適応を受けない洗浄剤です。

製品番号	QZ000611
容量×受注単位	420ml × 24 個
取扱メーカー	ユーエスシー

ズームパワーパーツクリーナー BIG



金属面に付着した潤滑油、グリス等を除去します。

製品番号	QZ000612
容量×受注単位	600ml × 20 個
取扱メーカー	ユーエスシー

スリーボンド 2701



水溶性タイプの部品洗浄剤です。

製品番号	QZ000555
容量×受注単位	18L × 1 個
取扱メーカー	スリーボンド

噴射洗浄剤



金属部品の洗浄で噴射洗浄機を使用する洗浄剤です。

製品番号	QZ000638
容量×受注単位	1kg × 20 袋
取扱メーカー	サンエス化学工業

金属部品洗浄剤



金属部品の洗浄で攪拌洗浄槽を使用する洗浄剤です。

製品番号	QZ000639
容量×受注単位	1kg × 20 袋
取扱メーカー	サンエス化学工業

ブレーキ & パーツクリーナー



有機溶剤中毒予防規則の適応を受けない洗浄剤です。

製品番号	QZ000485
容量×受注単位	9L × 1 個
取扱メーカー	ユーエスシー

ブレーキ & パーツクリーナー



有機溶剤中毒予防規則の適応を受けない洗浄剤です。

製品番号	QZ000520
容量×受注単位	18L × 1 個
取扱メーカー	ユーエスシー

メンテナンスキット



メンテナンス用消耗品の1台分セットです。

製品番号	QZ000486
容量×受注単位	100 セット
取扱メーカー	ユーエスシー

ブレーキ & パーツクリーナー



オイルやグリス等の汚れに優れた洗浄力を発揮します。

製品番号	QZ000516
容量×受注単位	840ml × 120 個
取扱メーカー	中央交易

1 オイル関連
2 ブレーキフルード
3 クロムグライフ
4 補充関連
5 添加剤関連
6 潤滑剤関連
7 洗浄・除去剤関連
8 シヤシー塗装関連
9 防錆剤関連
10 接着剤関連
11 シール剤関連
12 その他

■ 部品洗浄剤

ふそうブレーキ & パーツクリーナー



ブレーキ周りの洗浄、機械部品の脱脂洗浄に最適です。

製品番号	QZ000497
容量×受注単位	480ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド

準水系ブレーキ & パーツクリーナー



非危険物に分類される準水系ブレーキ & パーツクリーナー。

TB6651D

製品番号	QZ000640
容量×受注単位	18L × 1 個
取扱メーカー	スリーボンド

ふそうブレーキケミカルキット



ブレーキ整備時に使用するブレーキ & パーツクリーナーと消耗品 1 台分を使い切りタイプとしてまとめた便利なキットです。

BKK01

製品番号	QZ000634
容量×受注単位	10 セット
取扱メーカー	スリーボンド

BKK02

製品番号	QZ000635
容量×受注単位	10 セット
取扱メーカー	スリーボンド

■ 部品洗浄剤

ふそうブレーキ & パーツクリーナー



製品番号	QZ000665
容量×受注単位	18L × 1 個
取扱メーカー	スリーボンド

ブレーキ & パーツクリーナー



製品番号	QZ000666
容量×受注単位	840ml × 1 個
取扱メーカー	大平潤販

ブレーキ & パーツクリーナー



製品番号	QZ000647
容量×受注単位	20L × 1 個
取扱メーカー	ウルトジャパン

製品番号	QZ000646
容量×受注単位	500ml × 1 個
取扱メーカー	ウルトジャパン

ふそうブレーキケミカルキット



ブレーキ整備時に使用するブレーキ & パーツクリーナーと消耗品 1 台分を使い切りタイプとしてまとめた便利なキットです。

BKK03

製品番号	QZ000636
容量×受注単位	10 セット
取扱メーカー	スリーボンド

ふそうリチャージシステム用スプレー缶



BKK05

製品番号	QZ000637
容量×受注単位	10 セット
取扱メーカー	スリーボンド

ふそうリチャージシステム用スプレー缶



ブレーキ & パーツクリーナーリチャージシステムの専用充填缶です。

製品番号	QZ000557
容量×受注単位	300ml × 1 個
取扱メーカー	スリーボンド

ブレーキ & パーツクリーナー



R3 パーツクリーナー

製品番号	QZ000603
容量×受注単位	18L × 1 個
取扱メーカー	日本パース

カートリッジパーツクリーナー／専用ガン



経済的で貯蔵保管量の制限も拡大する部品洗浄システムです。

製品番号	QZ000512
容量×受注単位	250ml × 30 個
取扱メーカー	日本パース

ズームパワーブレーキクリーナー



製品番号	QZ000513
容量×受注単位	1 個
取扱メーカー	日本パース

ズームパワーブレーキクリーナー



有機溶剤中毒予防規則の適応を受けない洗浄剤です。

製品番号	QZ000525
容量×受注単位	420ml × 24 個
取扱メーカー	ユーエスシー

ブレーキクリーナースーパー



ブレーキ部をはじめとした各製品の洗浄剤。

製品番号	QZ000621
容量×受注単位	500ml × 24 個
取扱メーカー	シールエンド

ブレーキ & パーツクリーナー



R3 専用スプレーボトル

製品番号	QZ000604
容量×受注単位	530ml × 1 個
取扱メーカー	日本パース



詳しくは取扱い窓口へお問い合わせ下さい。

R3 専用自動充填機

製品番号	QZ000848
容量×受注単位	1 個
取扱メーカー	日本パース



有機溶剤中毒予防規則を受けていない洗浄剤。

ジャンボ缶

製品番号	QZ000482
容量×受注単位	840ml × 24 個
取扱メーカー	山王ケミカル



詰替用

製品番号	QZ000515
容量×受注単位	18L × 1 個
取扱メーカー	山王ケミカル

ブレーキクリーナー



化学洗浄剤とスプレーの噴射圧により簡単に洗浄する速乾性の脱脂洗浄剤です。

製品番号	QZ000607
容量×受注単位	480ml × 24 個
取扱メーカー	日本パース



化学洗浄剤とスプレーの噴射圧により簡単に洗浄する速乾性の脱脂洗浄剤です。

ロング缶

製品番号	QZ000537
容量×受注単位	840ml × 20 個
取扱メーカー	日本パース

製品番号	QZ000537L
容量×受注単位	840ml × 100 個
取扱メーカー	日本パース



ブレーキ周りの洗浄、機械部品の脱脂洗浄に最適。

TB6602M

製品番号	QZ000561
容量×受注単位	420ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド

■ 部品洗浄剤

ブレーキメンテナンス・アシストキット



ブレーキ整備時に使用するブレーキ & パーツクリーナーと、消耗品1台分を使い切りタイプとしてまとめた便利なキットです。

シリコングリス・ペーパーワイパー・サンドペーパー・パーツクリーナー(480ml)

製品番号	QZ000562
容量×受注単位	20 セット
取扱メーカー	スリーボンド

シリコングリス・ペーパーワイパー・サンドペーパー

製品番号	QZ000563
容量×受注単位	100 セット
取扱メーカー	スリーボンド

■ エンジンクリーナー

ズームパワーカーボンプラスター



燃焼室内部の洗浄剤です。

製品番号	QZ000443
容量×受注単位	296ml × 24 個
取扱メーカー	ユーエスシー

ズームパワーエンジンフラッシュ



クランクケース内部の洗浄剤です。

製品番号	QZ000444
容量×受注単位	355ml × 24 個
取扱メーカー	ユーエスシー

■ エンジンクリーナー

ズームパワーPCVバルブクリーナー



公害防止装置を気化性洗浄剤で洗浄します。

製品番号	QZ000445
容量×受注単位	443ml × 24 個
取扱メーカー	ユーエスシー

製品番号	QZ000446
容量×受注単位	250ml × 30 個
取扱メーカー	ユーエスシー

エンジンコンディショナー



吸気系・エンジン内部の洗浄剤です。

TB6601G

製品番号	QZ000558
容量×受注単位	240ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド



吸気系統などのカーボンを除去する泡状の洗浄剤。

製品番号	QZ000605
容量×受注単位	240ml × 24 個
取扱メーカー	日本パース

エンジンクリーナー



エンジンルームの汚れ落としに適しています。

業務用濃縮タイプ

製品番号	QZ000490
容量×受注単位	18L × 1 個
取扱メーカー	山王ケミカル

■ エンジンクリーナー

ズームパワーディグリーサー



エンジンルーム内の汚れを簡単に洗浄します。

製品番号	QZ000447
容量×受注単位	420ml × 24 個
取扱メーカー	ユーエスシー

エンジンルーム洗浄剤



エンジンルーム内部の汚れを簡単に除去する洗浄剤です。

TB6605

製品番号	QZ000559
容量×受注単位	420ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド

エンジンルームクリーナー



エンジンルーム内部の部品洗浄剤です。

TB6650B

製品番号	QZ000560
容量×受注単位	20kg × 1 個
取扱メーカー	スリーボンド

エンジンルームクリーナーライト



PRTR 対応タイプ。エンジン周りなどの洗浄用。

TB6650C

製品番号	QZ000631
容量×受注単位	1L × 10 個
取扱メーカー	スリーボンド

■ エンジンクリーナー

ブライトクリーン



油・水アカ・手アカが簡単に落とせます。

製品番号	QZ000622
容量×受注単位	20L × 1 個
取扱メーカー	協和商工

エンジンルームクリーナー



エンジン外部や産業機械、フロアにこびりついた汚れを除去。

製品番号	QZ000628
容量×受注単位	20L × 1 個
取扱メーカー	日本パース

エンジンコート



エンジンルームの防錆保護剤です。

TB6501

製品番号	QZ000656
容量×受注単位	300ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド

ふそうインジェクションクリーナー



燃料噴射システムの内部に付着した不純物を洗浄します。

製品番号	QZ000658
容量×受注単位	600ml × 10 個
取扱メーカー	中央交易

■ エンジンクリーナー

インジェクタクリーナー



BG22932

製品番号	QZ000680
容量×受注単位	946ml × 12 個
取扱メーカー	BGジャパン

フュエルシステムクリーナー



BG244

製品番号	QZ000681
容量×受注単位	325ml × 24 個
取扱メーカー	BGジャパン

インジェクタフラッシュ／インジェクタフラッシュ専用フィルタ



BG インジェクタ専用洗浄器具

製品番号	QZ000682
容量×受注単位	1 個
取扱メーカー	BGジャパン

BG インジェクタ専用洗浄器具フィルタ

製品番号	QZ000683
容量×受注単位	1 セット (12 個)
取扱メーカー	BGジャパン

■ ラジエータークリーナー

ふそうラジペット7



ラジエーターの汚れ、水アカ、油脂分等の目詰まりを強力に洗浄します。

製品番号	QZ000300
容量×受注単位	1L × 12 個
取扱メーカー	中央交易

■ ガスケットリムーバー

ガスケットリムーバー



はがしづらい液状ガスケットなどをスプレーするだけで簡単にはがします。

脱塩素系

製品番号	QZ000502
容量×受注単位	420ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド

■ マフラークリーナー

マフラークリーナー



ワイヤーメッシュ DPF マフラー用の洗浄剤。

TB6654

製品番号	QZ000633
容量×受注単位	20kg × 1 個
取扱メーカー	スリーボンド

■ ボディクリーナー

スーパーマルチクリーナー N



ボディに付着した頑固な水垢や油汚れを除去します。

製品番号	QZ000738
容量×受注単位	500ml × 6 個
取扱メーカー	ユーエスシー

ピッチクリーナー



ボディーに付いたタールやピッチなどを除去します。

TB6603

製品番号	QZ000726
容量×受注単位	420ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド

■ボディクリーナー

ふそうカーシャンプー



防錆剤配合の自動車用洗浄剤です。

製品番号	QZ000623
容量×受注単位	300ml × 20 個
取扱メーカー	協和商工

■ガラスクリーナー

ガラスクリーナー



二度拭き不要の速効タイプです。

業務用クリーナー

製品番号	QZ000494
容量×受注単位	750ml × 12 個
取扱メーカー	山王ケミカル



自動車ガラス特有の排気ガスなどによる汚れに効果的です。

製品番号	QZ000010
容量×受注単位	480ml × 24 個
取扱メーカー	日本バース

グラスメイト



自動車窓ガラス面の油膜取りです。

ガラス油膜取り

製品番号	QZ000009
容量×受注単位	330ml × 24 個
取扱メーカー	大平潤販

■ガラスコーティング

窓ガラス用耐久撥水コーティング剤



窓ガラス用耐久撥水コーティング剤です。

下地処理剤 360ml/撥水コーティング剤 360ml/下地処理用スポンジ1個/専用ペーパー 40枚/仕上げ専用クロス 2枚

製品番号	QZ000519
容量×受注単位	12 セット
取扱メーカー	スリーボンド

撥水ガラスコーティング



超耐久性のフッ素系コーティング剤です。

「アクアマジック」業務用

製品番号	QZ000587
容量×受注単位	8ml × 40 個
取扱メーカー	大平潤販

「アクアマジック」店頭販売用



製品番号	QZ000588
容量×受注単位	8ml × 24 個
取扱メーカー	大平潤販

オフゼット



頑固な油分を除去する脱脂剤です。

脱脂剤

製品番号	QZ000731
容量×受注単位	476ml × 3 個
取扱メーカー	大平潤販

■ウインドウォッシャー

ふそうウインドウォッシャー



凍結温度が低く、洗浄力も優れています。ワイパーブレード、金属、ゴム、プラスチックなども傷めません。

製品番号	QZ000003
容量×受注単位	2L × 12 個
取扱メーカー	中央交易



製品番号	QZ000004
容量×受注単位	400ml × 50 個
取扱メーカー	中央交易

■ウインドウォッシャー

ふそうウインドウォッシャー



凍結温度が低く、洗浄力も優れています。ワイパーブレード、金属、ゴム、プラスチックなども傷めません。

ドラム缶

製品番号	QZ000005
容量×受注単位	18L × 1 個
取扱メーカー	中央交易

製品番号	QZ000002
容量×受注単位	200L × 1 個
取扱メーカー	中央交易

■タイヤクリーナー

タイヤクリーナー



水性タイプでべたつかず、艶/光沢に優れたクリーナーです。

製品番号	QZ000728
容量×受注単位	1L × 12 個
取扱メーカー	大平潤販

製品番号	QZ000729
容量×受注単位	4L × 4 個
取扱メーカー	大平潤販

製品番号	QZ000730
容量×受注単位	18L × 1 個
取扱メーカー	大平潤販

冬期用ウインドウォッシャー



寒冷期のウォッシャータンクに原液のまま注入するウインドウォッシャー液です。

製品番号	QZ000007
容量×受注単位	2L × 12 個
取扱メーカー	大平潤販



製品番号	QZ000008
容量×受注単位	4L × 6 個
取扱メーカー	大平潤販

■タイヤコーティング剤

高耐久コーティング剤



タイヤのもつ本来の黒さを復活させます。

TB6641B 自動車タイヤ用

製品番号	QZ000526
容量×受注単位	1 セット
取扱メーカー	スリーボンド

■コーティング除去剤

クリーナーポリッシュ



同時にワックス効果もあります。

製品番号	QZ000074
容量×受注単位	16L × 1 個
取扱メーカー	協和商工

■ウインドウォッシャー

ふそうウインドウォッシャー



凍結温度が低く、洗浄力も優れています。ワイパーブレード、金属、ゴム、プラスチックなども傷めません。

製品番号	QZ000003
容量×受注単位	2L × 12 個
取扱メーカー	中央交易



製品番号	QZ000004
容量×受注単位	400ml × 50 個
取扱メーカー	中央交易

■カビ除去/防カビ剤

Silicon KE-4898-T

Tube type

製品番号	QZ010330
容量×受注単位	100g × 1 個
取扱メーカー	大平潤販

Seal Gun

製品番号	QZ010331
容量×受注単位	330ml × 1 個
取扱メーカー	大平潤販

■鉄粉除去剤

鉄粉除去剤



鉄粉、ブレーキパウダー等を除去する鉄粉除去剤です。

鉄粉除去剤

製品番号	QZ000528
容量×受注単位	500ml × 12 個
取扱メーカー	ユーエスシー

鉄粉落とし



アルミホイールなどに付着した鉄粉を粘土等を使わずに落とせます。

業務用クリーナー

製品番号	QZ000496
容量×受注単位	750ml × 12 個
取扱メーカー	山王ケミカル

ポリマジック



ボディのざらつき、鉄粉を簡単に除去する特殊スポンジです。

鉄粉除去剤

製品番号	QZ000734
容量×受注単位	1 組 (2 個)
取扱メーカー	大平潤販

■車内洗浄剤

アクアクリナー



化学合成洗剤ではない環境にやさしい、アルカリイオン洗浄水です。

製品番号	QZ000532	製品番号	QZ000533
容量×受注単位	300ml × 20 個	容量×受注単位	2L × 5 個
取扱メーカー	日本パース	取扱メーカー	日本パース

■洗浄剤

マイティークリーナー



汚れ落しの範囲が広い万能クリーナーです。

業務用クリーナー

製品番号	QZ000495
容量×受注単位	750ml × 12 個
取扱メーカー	山王ケミカル

つなぎクリーン



ガンコな油汚れも落とせる作業衣専用洗剤です。

強力濃縮洗剤 粉末

製品番号	QZ000505
容量×受注単位	3kg × 4 個
取扱メーカー	大平潤販

■油吸着剤

オイル・ドライ・パッド




パッド状油液吸着材です。耐摩耗性が強く、足元に敷いても破れや裂けが起りません。

43cm × 48cm

製品番号	QZ000891	QZ000892
容量×受注単位	100 パッド × 1 箱	100 パッド × 1 箱
取扱メーカー	安全自動車	バンザイ

ユーキャッチ



天然繊維を主体にした、環境にやさしい油吸着材です。

0.4cm × 50cm × 50cm

製品番号	QZ000574
容量×受注単位	10 袋 (2 ケース)
取扱メーカー	中央交易

オイルスポンジL



有機生分解性の粉末油吸着剤です。

袋詰め

製品番号	QZ000597
容量×受注単位	12kg × 1 袋
取扱メーカー	大平潤販

■油吸着剤

オイルスポンジ



微生物が汚染物質を分解するバイオタイプです。

ペール缶

製品番号	QZ000598
容量×受注単位	2.5kg × 6 個
取扱メーカー	大平潤販

エコオイルクリーン



油を瞬時吸着し、水を弾いて油のみを吸着します。

マット (25cm × 25cm)

製品番号	QZ000900
容量×受注単位	40 枚 × 1 箱
取扱メーカー	ユーエスシー

マット (50cm × 50cm)

製品番号	QZ000901
容量×受注単位	20 枚 × 1 箱
取扱メーカー	ユーエスシー



油を瞬時吸着し、水を弾いて油のみを吸着します。

パウダー

製品番号	QZ000898
容量×受注単位	12kg × 1 袋
取扱メーカー	ユーエスシー

製品番号	QZ000899
容量×受注単位	3kg × 2 袋
取扱メーカー	ユーエスシー

■油吸着剤

エコオイルクリーン携帯用油処理キット



エコオイルクリーン吸着パウダー、吸着マットと作業用具のセット。

製品番号	QZ000902
容量×受注単位	4 セット
取扱メーカー	ユーエスシー

■床洗浄剤

RA - エコフロアークリーナー



有害物質が含まれていない床用、浄化槽洗剤です。

製品番号	QZ000499
容量×受注単位	18L × 1 個
取扱メーカー	ユーエスシー

工業用床洗浄剤



中性タイプのため、環境に配慮した商品です。

TB2771D

製品番号	QZ000630
容量×受注単位	17L × 1 個
取扱メーカー	スリーボンド

フロアクリナー



工場のコンクリート面やプラスチックタイルに使用できます。

液体 業務用濃縮タイプ

製品番号	QZ000491
容量×受注単位	18L × 1 個
取扱メーカー	山王ケミカル

■床洗浄剤

ラスカルクリーン RC-30



頑固な油汚れも落とせる工業用の「床」洗浄剤です。

製品番号	QZ000576
容量×受注単位	17kg × 1 個
取扱メーカー	大平潤販

産業洗剤ニュー 3S



工場や作業現場での油汚れを洗浄する床洗剤です。

製品番号	QZ000500
容量×受注単位	20kg × 5 個
取扱メーカー	大平潤販

ECO ファクトリー CL



植物系界面活性剤を主成分とした中性洗剤です。

早期分離型洗浄剤

製品番号	QZ000498
容量×受注単位	18L × 1 個
取扱メーカー	中央交易

フロアクリナー

製品番号	QZ000671
容量×受注単位	18L × 1 個
取扱メーカー	セントラル産業
製品番号	QZ000671L1
容量×受注単位	18L × 5 個
取扱メーカー	セントラル産業

■床洗浄剤

カラーミン 400/カラーミン 450

製品番号	QZ000906
容量×受注単位	5kg (400) / 1kg (450) × 1 セット
取扱メーカー	大平潤販

ホートキシシ AK-5

製品番号	QZ000907
容量×受注単位	1kg × 1 個
取扱メーカー	大平潤販

BMF マルチクリーナー



製品番号	QZ000652
容量×受注単位	20L × 1 個
取扱メーカー	ウルトジャパン

■手洗い洗浄剤

ペイント除去用手洗い洗剤



アルコール系溶剤のスクラブ粒子であるシリカを配合した洗剤。

TB5903B

製品番号	QZ000567
容量×受注単位	2.5kg × 6 個
取扱メーカー	スリーボンド

ペイント除去用手洗い洗剤詰替パック



TB5903B の補充用です。

TB5903B 詰替パック

製品番号	QZ000568
容量×受注単位	2kg × 6 個
取扱メーカー	スリーボンド

■手洗い洗剤

ハンドエース



クリーム状の洗剤です。

手洗い洗剤

製品番号	QZ000493
容量×受注単位	15kg × 1個
取扱メーカー	山王ケミカル

クリームスクラブ洗剤



ローヤルゼリーエキス、コラーゲン、ヒアルロン酸を配合した中性タイプのスクラブ入り洗剤です。

ポンプ付

製品番号	QZ000643
容量×受注単位	2.5kg × 3個
取扱メーカー	日本バース

補充用

製品番号	QZ000644
容量×受注単位	2.5kg × 6個
取扱メーカー	日本バース

テナー

製品番号	QZ000645
容量×受注単位	16kg × 1個
取扱メーカー	日本バース

ウルトハンドクリーナー



製品番号	QZ000653
容量×受注単位	4kg × 1個
取扱メーカー	ウルトジャパン

8

シャシー塗装
関連

■パスター

ブラックパスター（水性）



漆黒性に富み、光沢も良好です。

TB6102 脱メタノール

製品番号	QZ000279
容量×受注単位	420ml × 20個
取扱メーカー	スリーボンド



水性・黒色タイプ。

TB6161

製品番号	QZ000237
容量×受注単位	1L × 20個
取扱メーカー	スリーボンド

ふそうブラックパスター（水溶性）



重厚な光沢が出ます。

脱メタノール

製品番号	QZ000280
容量×受注単位	14kg × 1個
取扱メーカー	スリーボンド

ふそうブラックパスター（速乾水溶性）



速乾性で低温時でも素早く乾燥します。

TB6102C 脱メタノール

製品番号	QZ000239
容量×受注単位	14L × 1個
取扱メーカー	スリーボンド

クリアパスター



高湿時、もしくは水滴の残った部位に塗布しても白化しづらいです。

TB6102C 脱メタノール

製品番号	QZ000281
容量×受注単位	420ml × 20個
取扱メーカー	スリーボンド



水性・クリアタイプ。

TB6161C

製品番号	QZ000241
容量×受注単位	14kg × 1個
取扱メーカー	スリーボンド

高光沢パスター（水性）



重厚な光沢が出ます。

TB6165G

製品番号	QZ000212
容量×受注単位	14kg × 1個
取扱メーカー	スリーボンド

オレンジパスター（水性）



隠ぺい性が高く、大型車に適しています。

TB6170C

製品番号	QZ000242
容量×受注単位	14kg × 1個
取扱メーカー	スリーボンド

レッドパスター（水性）



TB6171C

製品番号	QZ000243
容量×受注単位	14kg × 1個
取扱メーカー	スリーボンド

1 オイル関連
2 ブレーキフルード
3 クロムグライン
4 補充関連
5 添加剤関連
6 潤滑剤関連
7 洗浄・除去剤関連
8 シャシー塗装関連
9 防錆剤関連
10 接着剤関連
11 シール剤関連
12 その他

■パスター

水性高防錆パスター



防錆性に優れ、作業環境に配慮した水性タイプ。

TB6168

製品番号	QZ000265
容量×受注単位	15L × 1 個
取扱メーカー	スリーボンド

ふそうブラックパスター (油性)



重厚な光沢が出ます。

製品番号 QZ000244

容量×受注単位	420ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド

ブラックパスター (油性)



高漆黒の深みある光沢が出ます。

TB6110C

製品番号	QZ000245
容量×受注単位	1L × 30 個
取扱メーカー	スリーボンド



重厚な光沢が出ます。

TB6111D

製品番号	QZ000246
容量×受注単位	14L × 1 個
取扱メーカー	スリーボンド

■パスター

塩害防止用パスター



エポキシ樹脂ベースで、防食性、密着性が良好です。

TB6141B

製品番号	QZ000247
容量×受注単位	1kg × 10 個
取扱メーカー	スリーボンド



製品番号	QZ000248
容量×受注単位	300ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド

■シルバー塗装剤

シルバー塗装剤



油性タイプの補修用塗装剤です。

TB6122

製品番号	QZ000564
容量×受注単位	480ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド

■アンダーコート

厚塗り塗装剤 (油性)



厚膜タイプで、耐チップング性に優れています。

TB6115

製品番号	QZ000249
容量×受注単位	1L × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド

■チップングガード

チップングガード (黒)



速乾性で作業性が良好です。

TB6107G

製品番号	QZ000250
容量×受注単位	480ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド

■パスターガン

パスターガン



容器取替え方式のシャシー塗装剤専用スプレーガンです。

パスターガン M

製品番号	QZ000871
容量×受注単位	1 個
取扱メーカー	スリーボンド

■シャシーペインター

シャシーペインター



吸上式シャシー塗装機です。

簡易吸上式

製品番号	QZ000874
容量×受注単位	1 個
取扱メーカー	スリーボンド

■ネオアクアコート

ネオアクアコート/クリア (速乾性)



透明度が高く光沢性に優れたシャシー塗料です。ブラック塗料に負けない防錆力を有しています。

製品番号 QZ000224

容量×受注単位	420ml × 30 個
取扱メーカー	セントラル産業



製品番号 QZ000228

容量×受注単位	1kg × 20 個
取扱メーカー	セントラル産業

ふそうネオアクアコート/クリア (速乾性)



製品番号 QZ000222

容量×受注単位	14kg × 1 個
取扱メーカー	セントラル産業

ネオアクアコート/ブラック (速乾性)



臭いが少なく作業性の良い汎用タイプの塗料です。

ブラック

製品番号 QZ000227

容量×受注単位	1kg × 20 個
取扱メーカー	セントラル産業

■ネオアクアコート

ふそうネオアクアコート/ブラック (速乾性)



臭いが少なく作業性の良い汎用タイプの塗料です。

ブラック

製品番号 QZ000218

容量×受注単位	14kg × 1 個
取扱メーカー	セントラル産業

ふそうネオアクアコート/カラー (速乾性)



色のとまりが良く、光沢に優れています。

オレンジ

製品番号 QZ000220

容量×受注単位	14kg × 1 個
取扱メーカー	セントラル産業



レッド

製品番号 QZ000221

容量×受注単位	14kg × 1 個
取扱メーカー	セントラル産業

ネオアクアコート/ブラック (超速乾性)



抜群の光沢と寒冷地での使用を目的とした超速乾性塗料です。通常(20℃ 75%)乾燥時間は約 5 分です。

超ブラック

製品番号 QZ000223

容量×受注単位	420ml × 30 個
取扱メーカー	セントラル産業

■ネオアクアコート

ネオアクアコート/ブラック (超速乾性)



抜群の光沢と寒冷地での使用を目的とした超速乾性塗料です。通常(20℃ 75%)乾燥時間は約 5 分です。

超ブラック

製品番号 QZ000226

容量×受注単位	1kg × 20 個
取扱メーカー	セントラル産業

ふそうネオアクアコート/ブラック (超速乾性)



抜群の光沢と寒冷地での使用を目的とした超速乾性塗料です。通常(20℃ 75%)乾燥時間は約 5 分です。

超ブラック

製品番号 QZ000217

容量×受注単位	14kg × 1 個
取扱メーカー	セントラル産業

ふそうネオアクアコート/ブラック (常乾性)



抜群の光沢と抜群のとまりが特長です。

ブラック

製品番号 QZ000216

容量×受注単位	14kg × 1 個
取扱メーカー	セントラル産業

■アクアコート

ふそうアクアコート/ブラック (水溶性)



大型車専用シャシー塗料です。

ブラック

製品番号 QZ000235

容量×受注単位	14kg × 1 個
取扱メーカー	セントラル産業

防錆剤関連

■ネオブリット

ネオブリット/ブラック (油性)



無希釈タイプのハイグレードなフタル酸樹脂塗料です。

超ブラック

製品番号	QZ000229
容量×受注単位	14kg × 1 個
取扱メーカー	セントラル産業

ネオブリット/カラー (油性)



初期乾燥の早い無希釈タイプ。また抜群の防錆効果を発揮し、塩害から守ります。

超オレンジ

製品番号	QZ000230
容量×受注単位	14kg × 1 個
取扱メーカー	セントラル産業

超レッド

製品番号	QZ000231
容量×受注単位	14kg × 1 個
取扱メーカー	セントラル産業

■水溶性塗装剤

水溶性シャシーブラック



光沢も良く、耐久性も良い塗装剤です。

ブラック

製品番号	QZ0002001
容量×受注単位	14kg × 1 個
取扱メーカー	山王ケミカル

■水溶性塗装剤

速乾ブラック



光沢も良く、低臭性な塗装剤です。

ブラック

製品番号	QZ000123
容量×受注単位	14kg × 1 個
取扱メーカー	山王ケミカル

■油性塗装剤

油性シャシーブラック



自動車のシャシー塗装に適しています。

ブラック

製品番号	QZ0002002
容量×受注単位	14kg × 1 個
取扱メーカー	山王ケミカル

油性シャシーオレンジ



オレンジ

製品番号	QZ000233
容量×受注単位	14kg × 1 個
取扱メーカー	山王ケミカル

油性シャシーレッド



レッド

製品番号	QZ000234
容量×受注単位	14kg × 1 個
取扱メーカー	山王ケミカル

■補修用塗装剤

タッチアップブラック



フタル酸速乾タイプです。

ブラック

製品番号	QZ0002006
容量×受注単位	300ml × 12 個
取扱メーカー	山王ケミカル

タッチアップオレンジ



オレンジ

製品番号	QZ0002007
容量×受注単位	300ml × 12 個
取扱メーカー	山王ケミカル

タッチアップレッド



レッド

製品番号	QZ0002008
容量×受注単位	300ml × 12 個
取扱メーカー	山王ケミカル

タッチアップシルバー



アクリルラッカータイプです。

シルバー

製品番号	QZ0002009
容量×受注単位	300ml × 12 個
取扱メーカー	山王ケミカル

■車体防錆剤

クリアコート



無色透明のシャシー塗装剤です。

製品番号	QZ000257
容量×受注単位	420ml × 24 個
取扱メーカー	ユーエスシー

ジンクリッチスプレー



亜鉛末とエポキシ樹脂を主成分とした錆止めプライマーです。

TB6141

製品番号	QZ000565
容量×受注単位	420ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド

車体防錆剤



ワックス・黒色タイプ。

TB6151G

製品番号	QZ000251
容量×受注単位	16L × 1 個
取扱メーカー	スリーボンド

車体防錆剤



ワックス・黒色タイプ、低粘度タイプです。

TB6151H

製品番号	QZ000252
容量×受注単位	16L × 1 個
取扱メーカー	スリーボンド

車体防錆剤 (半乾性)



ワックス・クリアタイプ、低粘度タイプです。

TB6151J

製品番号	QZ000253
容量×受注単位	16L × 1 個
取扱メーカー	スリーボンド

車体防錆剤 (半乾性)



エアゾールタイプの車体防錆剤、セミドライタイプです。

TB6151M

製品番号	QZ000254
容量×受注単位	420ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド

車体防錆剤 (乾性)



エアゾールタイプの車体防錆剤、ドライタイプです。

TB6151N

製品番号	QZ000255
容量×受注単位	420ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド

車体防錆剤 (スリーラスター)



バスターガン M で塗布が可能です。

TB6154

製品番号	QZ000266
容量×受注単位	1L × 10 個
取扱メーカー	スリーボンド



シャシーペインターで塗布が可能です。

TB6154

製品番号	QZ000267
容量×受注単位	18L × 1 個
取扱メーカー	スリーボンド

■車体防錆剤

車体防錆剤 (スリーラスター)



エアゾールタイプで手軽に使用できます。

TB6154

製品番号	QZ000268
容量×受注単位	480ml × 24 個
取扱メーカー	スリーボンド



標準膜厚・黒色タイプ、パスターガンMで塗布が可能です。

TB6154B

製品番号	QZ000269
容量×受注単位	1L × 10 個
取扱メーカー	スリーボンド



標準膜厚・黒色タイプ、シャシーペインターで塗布が可能です。

TB6154B

製品番号	QZ000270
容量×受注単位	18L × 1 個
取扱メーカー	スリーボンド



標準膜厚・黒色タイプ、エアゾールタイプで手軽に使用できます。

TB6154B

製品番号	QZ000271
容量×受注単位	480ml × 24 個
取扱メーカー	スリーボンド

車体防錆剤 (スリーラスター)



厚膜・クリアタイプ、ポデーシュツガンで塗布可能。

TB6154C クリア・厚塗

製品番号	QZ000272
容量×受注単位	1L × 10 個
取扱メーカー	スリーボンド



厚膜・クリアタイプ、エアゾールタイプ。

TB6154C クリア・厚塗

製品番号	QZ000273
容量×受注単位	480ml × 24 個
取扱メーカー	スリーボンド



厚膜・黒色タイプ、ポデーシュツガンで塗布が可能。

TB6154D 黒・厚塗

製品番号	QZ000274
容量×受注単位	1L × 10 個
取扱メーカー	スリーボンド



厚膜・黒色タイプ、エアゾールタイプで手軽に使用できます。

TB6154D 黒・厚塗

製品番号	QZ000276
容量×受注単位	480ml × 24 個
取扱メーカー	スリーボンド

車体防錆剤 (スリーラスター)



厚膜・黒色タイプ、エアレスガンで塗布が可能です。

TB6154D 黒・厚塗

製品番号	QZ000275
容量×受注単位	18L × 1 個
取扱メーカー	スリーボンド



標準膜厚・シルバータイプ。

TB6154E

製品番号	QZ000277
容量×受注単位	480ml × 24 個
取扱メーカー	スリーボンド



TB6153C (1L)、TB6153D (1L) 専用塗布ガンです。

厚膜タイプ 専用ガン

製品番号	QZ000850
容量×受注単位	1 セット
取扱メーカー	スリーボンド

ラストップ (車体防錆剤)



307 (錆面浸透剤)

製品番号	QZ000287
容量×受注単位	420ml × 24 個
取扱メーカー	パーカー興産

製品番号	QZ000288
容量×受注単位	18L × 1 個
取扱メーカー	パーカー興産

■車体防錆剤

ラストップ (車体防錆剤)



7703BJ 淡黄色 (袋構造内面用)

製品番号	QZ000290
容量×受注単位	550ml × 24 個
取扱メーカー	パーカー興産



HBY 黒色 (床裏用)

製品番号	QZ000259
容量×受注単位	1L × 10 個
取扱メーカー	パーカー興産



HBY 黒色 (床裏用)

製品番号	QZ000260
容量×受注単位	18L × 1 個
取扱メーカー	パーカー興産



専用カップ式ガン

製品番号	QZ000289
容量×受注単位	1 個
取扱メーカー	パーカー興産

■車体防錆剤

UBS アンダーボディスチール 黒



製品番号	QZ000282
容量×受注単位	1L × 1 個
取扱メーカー	ウルトジャパン

アンダーボディスプレー 黒



製品番号	QZ000283
容量×受注単位	500ml × 1 個
取扱メーカー	ウルトジャパン

ロストウムバンダラー



製品番号	QZ000284
容量×受注単位	1L × 1 個
取扱メーカー	ウルトジャパン

ALUスプレー艶無し PERFECT



製品番号	QZ000285
容量×受注単位	400ml × 1 個
取扱メーカー	ウルトジャパン

■車体防錆剤

ALUスプレー艶有り PERFECT



製品番号	QZ000286
容量×受注単位	400ml × 1 個
取扱メーカー	ウルトジャパン

ハンドポンプ 汎用



製品番号	QZ000676
容量×受注単位	2 個
取扱メーカー	ウルトジャパン

■防錆塗料

トップコート MK-S



製品番号	QZ000583
容量×受注単位	420ml × 12 個
取扱メーカー	三進商会



製品番号	QZ000584
容量×受注単位	16kg × 1 個
取扱メーカー	三進商会

1 オイル関連
2 ブレーキフルード
3 クロムグライン
4 補充関連
5 添加剤関連
6 潤滑剤関連
7 洗浄・除去剤関連
8 シャシー塗装関連
9 防錆剤関連
10 接着剤関連
11 シール剤関連
12 その他

防錆塗料

ふそろシルバースプレー



シルバー防錆塗料

製品番号	QZ000278
容量×受注単位	420ml × 1 個
取扱メーカー	日本パース

防錆・潤滑剤

ループリエース



ボルト・ナット等のゆるめ剤として適しています。

浸透防錆剤

製品番号	QZ000478
容量×受注単位	420ml × 24 個
取扱メーカー	山王ケミカル

F-1 スーパー



車両の防錆・潤滑に適しています。

極圧浸透防錆剤

製品番号	QZ000479
容量×受注単位	420ml × 24 個
取扱メーカー	山王ケミカル

水溶性シャシーペイント「速」



水溶性有機溶剤で、PRTR 法適用外です。

ブラック

製品番号	QZ000106
容量×受注単位	14kg × 5 個
取扱メーカー	大平潤販

バッテリー保護剤

バッテリーターミナルプロテクター



バッテリーターミナル部を保護し、バッテリーからの通電性を向上させます。

	M サイズ	L サイズ
製品番号	QZ000613	QZ000614
容量×受注単位	1 ペア × 30 個	1 ペア × 30 個
取扱メーカー	ユーエスシー	ユーエスシー

10

接着剤関連

接着剤

スリーボンド 1521



金属からゴムまで広範囲の材料に使用が可能です。

TB1521

製品番号	QZ000343
容量×受注単位	150ml × 50 本
取扱メーカー	スリーボンド

スリーボンド 1521C



ウェザーストリップ用に適しています。

TB1521C

製品番号	QZ000344
容量×受注単位	150ml × 50 本
取扱メーカー	スリーボンド

スリーボンド 2082E



2 液性エポキシ樹脂系 汎用接着充填補修剤です。

TB2082E

製品番号	QZ000345
容量×受注単位	100g セット × 40 個
取扱メーカー	スリーボンド

接着剤

スリーボンド 1701



金属接着用の瞬間接着剤です。

TB1701

製品番号	QZ000346
容量×受注単位	20g × 40 個
取扱メーカー	スリーボンド

スリーボンド 1741



汎用グレードの瞬間接着剤です。

TB1741

製品番号	QZ000353	QZ000354
容量×受注単位	20g × 40 個	2g × 200 個
取扱メーカー	スリーボンド	スリーボンド

ロック剤

スリーボンド 1401



ネジのゆるみ止め、漏れ・錆防止剤です。

TB1401

製品番号	QZ000352
容量×受注単位	200g × 50 個
取扱メーカー	スリーボンド

スリーボンド 1303



高強度グレード、低粘度タイプ。

TB1303

製品番号	QZ000347
容量×受注単位	50g × 40 個
取扱メーカー	スリーボンド

スリーボンド 1305



高強度グレード、中粘度タイプ。

TB1305

製品番号	QZ000348
容量×受注単位	50g × 40 個
取扱メーカー	スリーボンド

■ロック剤

スリーボンド 1342H



低強度グレード、低粘度タイプ。

TB1342H

製品番号	QZ000387
容量×受注単位	50g × 40 個
取扱メーカー	スリーボンド

スリーボンド 1344H



低強度グレード、中粘度タイプ。

TB1344H

製品番号	QZ000388
容量×受注単位	50g × 40 個
取扱メーカー	スリーボンド

スリーボンド 1375B



嵌合用、中粘度タイプ。

TB1375B

製品番号	QZ000351
容量×受注単位	50g × 40 個
取扱メーカー	スリーボンド

ロックタイト 601



はめあい用嫌気性（空気を遮断、金属イオンに反応）接着剤（緑色）です。

製品番号	QZ000579
容量×受注単位	50ml × 10 個
取扱メーカー	大平潤販



製品番号	QZ000580
容量×受注単位	250ml × 10 個
取扱メーカー	大平潤販

ロックタイト 271



ネジ用嫌気性接着剤（赤色）、永久固定タイプです。

製品番号	QZ000581
容量×受注単位	50ml × 10 個
取扱メーカー	大平潤販



製品番号	QZ000582
容量×受注単位	250ml × 10 個
取扱メーカー	大平潤販

ロックタイト 962T



はめあい用嫌気性接着剤（赤色）

製品番号	QZ000337
容量×受注単位	250ml × 5 個
取扱メーカー	大平潤販

ロックエンド



嫌気性接着剤です。

製品番号	QZ000373
容量×受注単位	50g × 12 個
取扱メーカー	シールエンド

11

シール剤関連

■シール剤

シールエンド #20 (シルバー)



耐油、耐ガス、耐熱性に優れた液体パッキングです。主にシリンダーヘッド、オイルパン、デフ等のネジ部及びパッキン面のシールに使用してください。

製品番号	QZ000374	QZ000375	QZ000376
容量×受注単位	150g × 24 個	500g × 12 個	1kg × 12 個
取扱メーカー	シールエンド	シールエンド	シールエンド

シールエンド No.507



耐油、耐 LLC、耐ガソリン性に優れた液体パッキングです。

製品番号	QZ000377
容量×受注単位	100g × 24 本
取扱メーカー	シールエンド

ヘルメシール



不乾性粘着型液状ガスケットです。

No.101Y

製品番号	QZ000378	QZ000379
容量×受注単位	100g × 24 本	500g × 12 本
取扱メーカー	日本ヘルメチックス	日本ヘルメチックス



灰色半乾性の液状ガスケットです。

No.201-52B

製品番号	QZ000380	QZ000381
容量×受注単位	100g × 24 個	500g × 12 個
取扱メーカー	日本ヘルメチックス	日本ヘルメチックス

ヘルメシール



白色ペースト状シール剤です。

SS-60F

製品番号	QZ000383
容量×受注単位	100g × 24 本
取扱メーカー	日本ヘルメチックス

液状ガスケットスリーボンド 1102



合成樹脂を主成分とした液状ガスケットです。

TB1102

製品番号	QZ000355
容量×受注単位	200g × 50 本
取扱メーカー	スリーボンド

液状ガスケットスリーボンド 1184



特殊合成ゴム系半乾性タイプの液状ガスケットです。

TB1184

製品番号	QZ000386
容量×受注単位	200g × 50 本
取扱メーカー	スリーボンド

1 オイル関連
2 ブレーキフルード
3 クロムグライフ
4 補充関連
5 添加剤関連
6 潤滑剤関連
7 洗浄・除去剤関連
8 シヤシー塗装関連
9 防錆剤関連
10 接着剤関連
11 シール剤関連
12 その他

■シール剤

液状ガスケットスリーボンド 1105



合成ゴムを主成分とした液状ガスケットです。

TB1105

製品番号	QZ000356
容量×受注単位	150g × 50 本
取扱メーカー	スリーボンド

液状ガスケットスリーボンド 1121



合成樹脂を主成分とした無溶剤タイプの液状ガスケットです。

TB1121

製品番号	QZ000357
容量×受注単位	200g × 50 本
取扱メーカー	スリーボンド

液状ガスケットスリーボンド 1217H



高伸張、初期耐圧性向上タイプ。

TB1217H

製品番号	QZ000338
容量×受注単位	330ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド

液状ガスケットスリーボンド 1207C



赤褐色、ペースト状。

TB1207C

製品番号	QZ000358
容量×受注単位	150g × 20 本
取扱メーカー	スリーボンド

液状ガスケットスリーボンド 1207D



アルミ色、ペースト状。

TB1207D

製品番号	QZ000359
容量×受注単位	150g × 20 本
取扱メーカー	スリーボンド

液状ガスケットスリーボンド 1207F



アルミ色、パテ状。

TB1207F

製品番号	QZ000360
容量×受注単位	150g × 100 本
取扱メーカー	スリーボンド

液状ガスケットスリーボンド 1211



各種フランジ面・ネジ部のシールに適しています。

TB1211

製品番号	QZ000361
容量×受注単位	100g × 20 本
取扱メーカー	スリーボンド

液状ガスケットスリーボンド 1212



TB1211 の高粘度タイプです。

TB1212

製品番号	QZ000362
容量×受注単位	100g × 20 本
取扱メーカー	スリーボンド

液状ガスケットスリーボンド 1215



各種フランジ面・ネジ部のシールに適しています。

TB1215

製品番号	QZ000363
容量×受注単位	250g × 50 本
取扱メーカー	スリーボンド

液状ガスケットスリーボンド 1207B



肉盛性に優れ、クリアランスの大きい接合面に適しています。

TB1207B

製品番号	QZ000364
容量×受注単位	100g × 20 本
取扱メーカー	スリーボンド

■シール剤

・板金用です。・ドア内張りの防振・防水シートの接着に適しています。
・フロントフェンダーエプロンとフロントフェンダー接合部のシールに適しています。

プチルテープ




	PANDO690A	PANDO690B
製品番号	QZ000365	QZ000366
容量×受注単位	φ 5 × 10m × 10 個	3mm × 7mm × 15m × 10 個
取扱メーカー	スリーボンド	スリーボンド

	PANDO690C	PANDO690E
製品番号	QZ000367	QZ000368
容量×受注単位	2mm × 8mm × 25m × 10 個	φ 8 × 7m × 10 個
取扱メーカー	スリーボンド	スリーボンド

	PANDO690F
製品番号	QZ000369
容量×受注単位	1mm × 20mm × 30m × 6 個
取扱メーカー	スリーボンド

プチルシート



薄板鉄板の振動音、衝撃音の防音に適しています。

PANDO691A

製品番号	QZ000371
容量×受注単位	400mm × 500mm × 40 個
取扱メーカー	スリーボンド

■コーキング剤

コーキングコンパウンド



ゴム弾性を有する高性能コーキング剤です。

TB4101

製品番号	QZ000385
容量×受注単位	200g × 50 本
取扱メーカー	スリーボンド

■ペーパーワイパー

ペーパーワイパーシートタイプ TB6950B



吸収力に優れ、布ウェスにも劣らないワイピング効果を発揮します。

330mm × 295mm

製品番号	QZ000875
容量×受注単位	100 枚 × 10 個
取扱メーカー	スリーボンド

工業用ペーパーワイパー TB6950



吸収力に優れ、布ウェスにも劣らないワイピング効果を発揮します。

330mm × 285mm × 325mm


製品番号	QZ000876
容量×受注単位	1 個
取扱メーカー	スリーボンド

TB6950 専用スタンドです。

スタンド

製品番号	QZ000877
容量×受注単位	1 個
取扱メーカー	スリーボンド

クリーンS



パルプ100%で柔らかな手触りです。

33cm × 34cm

製品番号	QZ000849
容量×受注単位	50 枚 × 24 個
取扱メーカー	大平潤販

マルチドライ



ミシン目が37cm毎に入り、540シートあります。

27cm × 200m

製品番号	QZ000883
容量×受注単位	2 個
取扱メーカー	大平潤販

ペーパーワイパートーク 430



SCA 社製

製品番号	QZ000903
容量×受注単位	23.5cm × 170m 2 ロール × 5c/s
取扱メーカー	大平潤販

ペーパーワイパートーク 420



SCA 社製

製品番号	QZ000904
容量×受注単位	23.5cm × 255m 2 ロール × 5c/s
取扱メーカー	大平潤販

ペーパーワイパートーク用フロアスタンド



ペーパーワイパートーク用

製品番号	QZ000905
容量×受注単位	1 個
取扱メーカー	大平潤販

ペーパーウェス



製品番号	QZ000654
容量×受注単位	1,000 枚 × 1 個
取扱メーカー	ウルトジャパン

■レザーワックス

レザーワックス



レザー、ゴム、プラスチック部品の艶出し保護剤です。

TB6604

製品番号	QZ000727
容量×受注単位	420ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド

■エア・ガス漏れ検知器

ふそうリークテスター



ガス・エア漏れを簡単作業で検出できます。

製品番号	QZ000569
容量×受注単位	360ml × 20 個
取扱メーカー	スリーボンド

エア漏れテスター



エア漏れ、ガス漏れ等の検査用スプレーです。

製品番号	QZ000489
容量×受注単位	360ml × 24 個
取扱メーカー	山王ケミカル

リークチェッカー



エア配管等の接続部のガス漏れ検知器です。

製品番号	QZ000627
容量×受注単位	1L × 10 個
取扱メーカー	日本バース

■帯電防止剤

帯電防止剤



シートに塗布処理することで静電気の発生を防止します。

製品番号	QZ000616
容量×受注単位	4L × 4 個
取扱メーカー	ユーエスシー

ふそうカーポリッシュ



帯電防止効果があります。

製品番号	QZ000737
容量×受注単位	300ml × 24 個
取扱メーカー	協和商工

■ワックス

タイヤ&レザーワックス



タイヤやレザー等の光沢を良くします。

業務用ワックス

製品番号	QZ000720
容量×受注単位	750ml × 12 個
取扱メーカー	山王ケミカル

リキッドワックス



水アカ、汚れ落とし用のワックスです。

業務用ワックス

製品番号	QZ000721
容量×受注単位	750ml × 12 個
取扱メーカー	山王ケミカル

■ワックス

ポリマーコート



簡単に塗れる自動車用つやだし高級ワックスです。

業務用ワックス

製品番号	QZ000722
容量×受注単位	750ml × 12 個
取扱メーカー	山王ケミカル

■ボディコート剤

EXコートS



抜群の光沢と撥水性があります。

製品番号	QZ000735
容量×受注単位	18L × 1 個
取扱メーカー	ユーエスシー

ハイパー31



光沢/撥水効果が約3ヶ月持続します。

濃色車用

製品番号	QZ000732
容量×受注単位	700ml × 3 個
取扱メーカー	大平潤販



ガンコな水垢も楽に落とせます。

ホワイト車用

製品番号	QZ000733
容量×受注単位	700ml × 3 個
取扱メーカー	大平潤販

■ ビニール手袋

#120 ビニールノンパウダー



S サイズ	
製品番号	QZ000851
容量×受注単位	100 枚× 20 個
取扱メーカー	大平潤販
M サイズ	
製品番号	QZ000852
容量×受注単位	100 枚× 20 個
取扱メーカー	大平潤販
L サイズ	
製品番号	QZ000853
容量×受注単位	100 枚× 20 個
取扱メーカー	大平潤販

劣化しにくい丈夫な塩ビ製使い切り手袋です。油や洗剤に強いタイプです。

ビニールディスポ



S サイズ	
製品番号	QZ000884
容量×受注単位	100 枚× 10 個
取扱メーカー	大平潤販
M サイズ	
製品番号	QZ000885
容量×受注単位	100 枚× 10 個
取扱メーカー	大平潤販
L サイズ	
製品番号	QZ000886
容量×受注単位	100 枚× 10 個
取扱メーカー	大平潤販

手袋工学に基づいて開発した立体成形により、長時間の作業でも疲れません。

■ ビニール手袋

ニトリルグローブ



耐油性と強度面で優れたニトリル製。

M サイズ		L サイズ	
製品番号	QZ000868	製品番号	QZ000869
容量×受注単位	100 枚× 10 個	容量×受注単位	100 枚× 10 個
取扱メーカー	日本パーズ	取扱メーカー	日本パーズ

■ 消臭剤

クイックフレッシュシルバー



銀イオン芳香剤

製品番号	QZ000684
容量×受注単位	100ml × 12 個
取扱メーカー	ウルトジャパン

■ 消臭剤

ズームパワーエアコンスメルカット



エアコン内部に消臭抗菌、防カビ剤を付着させる消臭剤です。

製品番号	QZ000615
容量×受注単位	100ml × 20 個
取扱メーカー	ユーエスシー

スーパースメルカット



鉄化合物の酸化還元反応を利用した二価鉄の消臭剤です。安全で環境に優しい商品です。

製品番号	QZ000522
容量×受注単位	4L × 1 個
取扱メーカー	ユーエスシー

特殊エアガン



スーパースメルカット用の回転波動動力による特殊ガンです。

製品番号	QZ000524
容量×受注単位	1 個
取扱メーカー	ユーエスシー

■ サービス作業用シートカバー

サービス作業用シートカバー



滑りにくいエンボス加工です。830×1,480mmのビッグサイズなので大型シートにも対応できます。環境に優しい、酸化分解性プラスチックを使用しています。

酸化分解性プラスチック

製品番号	QZ020464	QZ020465	QZ020466
容量×受注単位	200枚×1箱	3,000枚×1箱	10,000枚×1箱
取扱メーカー	大平潤販	大平潤販	大平潤販

シートカバー (車検・点検作業用)



製品番号	QZ000655
容量×受注単位	250枚
取扱メーカー	ウルトジャパン

故障やトラブルを未然に防ぐために。

mitsubishi fuso
GENUINE PARTS

三菱ふそう純正

AdBlue®



メーカー純正
だから安全・安心
信頼性の高い適性濃度の
AdBlue® なので
車両を痛めません。

容量も豊富に
ラインアップ
5Lボックスから200Lドラム
まで、さまざまな容量サイズを
選べます。

整備・定期点検時
にも対応
ご入庫の際には、
担当者が純正 AdBlue® を
補給します。

■ 補給もスムーズ

補給は特別な機器がいらず、ボトル容器から AdBlue® タンクへ注入するだけ。大型コンテナからも簡単に補給できます。

※補給は専用の AdBlue® をご使用ください。



■ 無害で取り扱いも安心

AdBlue® (尿素水) は、無害・安全なうえに特別な資格も不要。誰でも安心して取り扱いえます。



■ AdBlue® の残量を表示

AdBlue® (尿素水) の残量を、メーターパネル内のインジケータと Ivis で表示します。



⚠️ [Blue Tec®] 搭載車には必ず「AdBlue®」を。

BLUETEC

三菱ふそうの最新モデルには、独自の環境技術「Blue Tec® テクノロジー」が搭載されています。高い環境性能を維持し、車両を常に安全・快適にお使いいただくためにも、尿素水は、必ず「JIS 規格または ISO 規格に適合した「AdBlue®」を使用してください。万が一、規格外品の尿素水を使用した場合や希釈などを行った場合、トラブルの原因になります。

● 重要なお知らせ

AdBlue® 以外の市販品や規格外品の尿素水を使用して装置が故障した場合、弊社保証サービスの適用外となり、お客様負担の費用が発生します。

■ 実用燃費は向上

AdBlue® (尿素水) のコスト分を含めても、BlueTec® テクノロジー採用などによる実用燃費が高く経済的に有利です。

危険物取り扱いについて (概説)

1. 危険物分類と指定数量

石油製品は総て消防法の危険物第四類に属し、その危険度に応じ引火点により分類され、それぞれ貯蔵時の指定数量が定められている。

区分	種別	品名	引火点(℃)	指定数量(ℓ)	主な該当油類
甲種危険物	第 二 類	第一石油類	21未満	200	ガソリン、工業用溶剤
		第二石油類	21~70未満	1,000	灯油、軽油
乙種危険物	第 四 類	第三石油類	70~200未満	2,000*	重油、2サイクルオイル、不凍液、LLC、プレーキ液
		第四石油類	200以上	6,000	潤滑油(純正オイル)

*水溶性のものについては 4,000

2. 上記指定数量以上の貯蔵、取り扱いについて (許可制)

指定数量以上の危険物は、消防法第 10 条の定めにより貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。消防法第 13 条の定めにより、製造所、貯蔵所又は所有者、管理者又は占有者は危険物取扱者免状の交付を受けている者のうちから危険物取扱者を定め、危険物の取り扱い作業に関して保安監督をさせねばならない。上記消防法第 10 条並びに第 13 条の定めにより指定数量以上貯蔵、取り扱う場合には、事前に地方自治体長の許可が必要な為、法令に基づく申請手続きを行い、許可が下りた時点で、貯蔵、取り扱い基準に基づいて、貯蔵所(屋外、屋内、油脂庫等)を設置して、完成検査終了後貯蔵、取り扱いが認められる。取り扱いについては第 13 条の定めにより危険物取扱者免状を所有している者以外は取り扱いが出来ない。

3. 指定数量以下の貯蔵、取り扱いについて (届出制)

指定数量未満から指定数量の 5 分の 1 以上の危険物については市町村条例で規制されており、届け出の義務がある。貯蔵所等については、条例の基準がある為、事前に届け出を行い基準に基づいた貯蔵所を設置して、現地検査を受ける必要がある。この場合、貯蔵、取り扱いについては少量危険物取り扱い為、危険物取扱者免状は必要としない。

4. 石油類を異にして貯蔵する場合

石油類を異にするときは、夫々の数量を指定数量で除し、その商の和が 1 以上であれば指定数量以上の貯蔵とみなされる。

〔例〕 軽油 280 ℓ 灯油 400 ℓ ガソリン 100 ℓ
貯蔵すれば指定数量以上
ガソリン 76 ℓ
軽油 200 ℓ 灯油 400 ℓ の貯蔵では指定数量以下

5. 指定数量5分の1未満の貯蔵について

指定数量 5 分の 1 未満の貯蔵であれば、何等規制がないので自由に貯蔵、取り扱いが出来る。

〔例〕 潤滑油の場合、指定数量が 6,000 ℓ 故
1,199 ℓ まで取り扱い可。

6. 危険物貯蔵、取り扱い申請に関するまとめ

指定数量以上、以下(指定数量の 5 分の 1 以上)の貯蔵、取り扱いについても、総て規制されており、貯蔵所等の設置について設置基準がある故、予め所轄の消防署危険物係にて相談の上、その指示に基づいて行動されることが最善である。

(注) この解説は法令のあらましをまとめたもので、全てではありません。詳細については法令規則を直接ご確認願います。